

# Herculean Deluxe Overdrive

## 取扱説明書

---

Herculean Deluxeは、2つの応答性の高いドライブ回路を組み合わせ、クリーンブーストからアンプのような厚いゲインまで最も便利なダートボックスを実現しました。HerculeanとRunestoneオーバードライブのアップデートバージョンを組み合わせたものです。

大幅に調整されたクラシックなBlues Breaker回路を備えた「D」スタイルのアンプのようなオーバードライブを提供します。どちらも、ペダルの表面にあるさまざまな内部調整機能と順序スイッチャーを備えており、ニーズにぴったり合ったトーンを作成できます。

Herculean Deluxe Overdriveの内部には4ウェイディップスイッチが搭載されています。これにより、ユニットの両側のクリッピングを調整できます。いずれかを選択するか、または何も選択せずに、ペダルを自分好みにカスタマイズできます。

Runestone側ではソフトクリッピングとハードクリッピングの両方のオプションが備わっており、Herculean側ではMOSFET/NOSゲルマニウム・ダイオードを備えたクラシックなシリコン・ソフトクリッピング・フィーリングまたは「Zen」クリッピングが提供されます。

順序トグルを使用すると、ユニット内のどの回路を最初にするかを切り替えることができます。これを前述のクリッピング・スイッチと組み合わせると、単一のペダル・エンクロージャーに詰め込んだ中で最も多くのサウンドが得られます。

## ■左側 - Herculeanサイド

---

### Level

Herculean側の出力を調整します。

### Clarity

Herculean側の高音のコンテンツを変更します。

### Drive

Herculean側のゲインを制御します。

### Bass

Herculean側の低音をカットまたはブーストします。

## ■右側 - Runestoneサイド

---

### Level

Runestone側の出力を調整します。

### Order

スイッチ：右はRunestoneが最初、左はHerculeanが最初です。

### Drive

Runestone側のゲインを制御します。

### Voice

Runestone側のトップエンドの変化。

## ■内部Control

---

### クリッピング・スイッチ

各側のクリッピングの種類を選択します。

### プレゼンス・トリム ポット

ルーンストーン回路の追加調整。

## 仕様

---



- ・9VDC電源（センターマイナス）
- ・トゥルーバイパススイッチング
- ・約40mAの電流消費
- ・モノラル入力と出力
- ・筐体サイズ: 長さ4.705インチ x 幅3.701インチ x 高さ1.657インチ

# Herculean Deluxe Overdrive

## 推奨設定



### Talk to Robben

クリアなブーストと「D」スタイルのアンプのようなリードトーン。



### Caught in the Crossfire

中域に重点を置いたブーストから、アンプのようなドライブへと変化します。



正規輸入代理店

Quanta Intl.

サポートはこちら

<https://quanta-intl.jp/support/>



# WARRANTY POLICY

---

この度はMythos Pedals製品をお買い上げいただきまして  
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

---

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
  - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
  - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
    - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
    - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
    - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
    - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
    - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
    - f. 発電機の使用による故障。
    - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
    - h. メンテナンス不足による故障。
    - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
    - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
    - k. 保証書の字句が書き換えられている。
    - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
    - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
  - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
  - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
  - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
- 

— Mythos —