



BREAD OATH

BREAD OATHは、ロー～ミドルゲインのオーバードライブです。Opampベースで構築され、アンプをプッシュして歪ませます。独自のクリッピングにより、ハーモニクスを散りばめるように設計されています。SiクリッピングとGeクリッピングモードに加え、ハードなトーンを生み出すセカンダリプリゲインステージを備えています。プリアンプステージはメインのクリッピングステージの前に設置され、フットスイッチでON/OFF可能。これによりゲインブーストのように使うことができます。



VOL

出力ボリュームをコントロールします。



GAIN

クリッピングステージからの増幅量をコントロールする。



PRE

クリッピング・ステージ前のプリアンプ・ステージのゲイン量を調節します。



TONE

プリアンプ・ステージの後、クリッピング・ステージに入るトレブルの量をロールオフします。



PRE SWITCH

プリアンプ・ステージを切り替えます。



BYP SWITCH

ペダル全体のバイパスを切り替えます。エフェクトがオフの場合、プリアンプ・ステージもバイパスされます。

SILICON/GERMANIUM

クリッピングモードを切り替えます。

種類: オーバードライブ

アダプター: 9Vセンターマイナス

消費電流: 6.35mA

コントロール: VOL、GAIN、TONE、PRE、SILICON/GERMANIUM

BREAD OATHはスタンダードなセンターマイナスDC9Vアダプターで駆動します。電池はお使いになれません。

GRNDCTRL

正規輸入代理店

@uanta Intl.

サポートはこちら
<https://quanta-intl.jp/support/>



WARRANTY POLICY

この度はGround Control Audio製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

GRNDCTRL